

Kiehl-RapiDés

Ātras iedarbības šķidrums dezinfekcijas un tīršanas līdzeklis

- ▲ Gatavs lietošanai dezinfekcijas tīrītājs
- ▲ Dezinfekcija un tīršana neatstājot nogulsnes
- ▲ Ātri nožūst
- ▲ Pēc nožūšanas virsmu var izmantot nekavējoties
- ▲ Nav jānoskalo ar ūdeni
- ▲ EN-sertificēts un IHO tīršanas līdzekļu sarakstā virsmu dezinfekcijai
- ▲ Nesatur aldehīdus, smaržvielas un krāsvielas
- ▲ Iedarbīgs pret salmonella, listerija, EHEC un MRSA
- ▲ Tāpat piemērots ledusskapju un saldēšanas iekārtu dezinfekcijai arī pie 4 °C
- ▲ Iedarbīgs pret SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- ▲ Produkts ir sertificēts izmantošanai pārtikas nozarē



Pielietojums



Piemērots alkohola noturīgu virsmu dezinfekcijai un vienlaicīgi tīršanai. Neizmanto uz akrila stikla, virsmām, kas jutīgas pret alkoholu vai krāsām.

Lietošanas norādes

Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma. Noņemiet īpaši eļļainus, taukainus vai proteīna bāzes radušos plekus pirms apstrādes. Atkarībā no pielietojuma uzskrūvē izsmidzinātāju (bez aerosola) vai izsmidzināšanas uzgali.

Dezinfekcijas tīršana:

Pilnībā pārklāj virsmas, iekārtas un priekšmetus ar neatšķaidītu līdzekli un uztur mitru visu iedarbības laiku. Atstāj, lai nožūst vai gaida, kamēr produkts iedarbojas un tad noslauka tīru ar sausu vienreiz lietojamu drānu. Patēriņš: 7,0–50,0 ml/m².



Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar (ES) 2019/771 2. pantu šī nav plaša patēriņa prece! Tikai profesionāliem lietotājiem ar atbilstošu pieredzi saskaņā ar valstī noteiktajiem regulējumiem. Esiet piesardzīgi izmantojot biocīdus. Vienmēr izlasiet informāciju uz uzlīmes un lietošanas instrukciju pirms lietošanas.

LV: Inv.Nr. LV28032012/2314, PT 02, PT 04

Sastāvs

Ūdenī šķīstošie šķīdinātāji.
pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 7

Aktīvās vielas 100 gramos:

50,0 g etanols (CAS: 64-17-5).

Klasifikācija

Klasifikācija (koncentrātā): GHS02, Uzmanību. H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt. P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Satur: Ethyl Alcohol (INCI)

Art. Nr.	Iepakojums (PU)	PU skaits uz paletes
j350447	Kaste 6 x 750 ml bumbiervēda pudeles ar 1 izsmidzinātāju	64
j3504k47	Kaste 6 x 750 ml bumbiervēda pudeles ar 6 izsmidzinātājiem	64
j350405	Kaste 2 x 5 L kannas	56

Kiehl-RapiDés

Ātras iedarbības šķidrums dezinfekcijai un tīrīšanas līdzeklis

Testi un atbilstības

Ieteicamā koncentrācija virsmu dezinfekcijai veselības aprūpes nozarē

Testa metode	Iedarbības lauks	Piesārņotības pakāpe	Dozācija	Saskares laiks
VAH sertificēts pielietojuma ieteikums virsmas dezinfekcijai bez mehānisku darbību	baktericīds / rauga sēnīti iznīcinošs	augsts	neatšķaidīts	5 min
EN 16777 Kvantitatīvais virsmu tests	virucīds pret apvalkotiem vīrusiem			

Ieteicamā koncentrācija virsmu dezinfekcijai industriālās, sabiedriskās telpās, kā arī pārtikas nozarē

Testa metode	Iedarbības lauks	Piesārņotības pakāpe	Dozācija	Saskares laiks
EN 13697 Virsmas dezinfekcija neveicot mehānisku darbību	baktericīds / rauga sēnīti iznīcinošs (pie 20 °C un 4 °C)	augsts	neatšķaidīts	2 min
EN 16777 Kvantitatīvais virsmu tests	virucīds pret apvalkotiem vīrusiem			

Turpmākie testi

Testa metode	Iedarbības lauks	Piesārņotības pakāpe	Dozācija	Saskares laiks
ražošanas un institucionālās sfēras, pārtikas nozare				
EN 1276 Kvantitatīvais suspensijas tests	baktericīds	augsts	neatšķaidīts	1 min
EN 1650 Kvantitatīvais suspensijas tests	rauga iznīcinošs	augsts	neatšķaidīts	1 min
EN 13697 Virsmas dezinfekcija neveicot mehānisku darbību	baktericīds (pie 20 °C un 4 °C)	augsts	neatšķaidīts	1 min
Virucīda aktivitāte				
EN 14476 Kvantitatīvais suspensijas tests	virucīds pret apvalkotiem vīrusiem	augsts	neatšķaidīts	5 min
EN 16777 Kvantitatīvais virsmu tests	virucīds pret apvalkotiem vīrusiem	augsts	neatšķaidīts	2 min
DVV/RKI Kvantitatīvais suspensijas tests	virucīds pret apvalkotiem vīrusiem	ar	neatšķaidīts	30 sec
DVV/RKI	Murīnes Norovīrus (MNV)	bez	neatšķaidīts	5 min
		ar	neatšķaidīts	15 min

Skatīt arī www.desinfektionsmittelliste.de